

2000160700

ACIDO TRICLOROACETICO p.a.

$C_2HCl_3O_2$ | *CAS [76-03-9]* | *---* | *EINECS 200-927-2*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido metil fórmico triclorurado, Acido acético triclorado, Acido acético triclorurado
Fórmula de Hill: $C_2HCl_3O_2$
Usos Analíticos: Para detección de albúmina.
Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 163,39
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Solubilidad Acuosa: Muy soluble.
Punto de Fusión: 57-58°C
Punto de Ebullición: 197-198°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:



Consejos de Precaución: P273, P280, P301 + P330 + P331, P305 + P351 + P338
Evitar su liberación al medio ambiente.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Declaraciones de Peligro: H314, H335, H410
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Puede irritar las vías respiratorias.
Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000160708	1 000 g	PEAD	En stock
2000160707	500 g	PEAD	En stock
2000160706	250 g	PEAD	En stock
2000160705	100 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido incoloro
Título	? 99,0%
Claridad de la solución	Cumple
Sustancias oscurecidas por ac. sulfúrico	Cumple
Materia insoluble	0,01%
Residuo después de ignición	0,03%
Cloruro (Cl)	0,002%
Nitrato (NO3)	0,002%
Sulfato (SO4)	0,02%
Hierro (Fe)	0,001%