

2000935800

ACIDO L (+) TARTARICO p.a. (A.C.S.)

$C_4H_6O_6$ | *CAS [87-69-4]* | *---* | *EINECS 201-766-0*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Sinónimos: Acido 2,3-dihidroxisuccínico, Acido de tartaro, Acido dextrotartárico, Acido dioxisuccínico
Fórmula de Hill: $C_4H_6O_6$
Usos Analíticos: Agente complejante
Bibliografía: A.C.S. 10th Ed.

DATOS TÉCNICOS

Peso Molecular: 150,09
Temperatura de Almacenaje: Temp. Ambiente entre 15°C y 30°C
Solubilidad Acuosa: 139 g en 100 mL a 20°C
Punto de Fusión: 170°C

PELIGROSIDAD SGA

Pictogramas de Peligro:
Consejos de Precaución: P305 + P351 + P338
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Declaraciones de Peligro: H319
Provoca irritación ocular grave.

DISPONIBILIDAD

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	ENVASE PRIMARIO	DISPONIBILIDAD
2000935807	500 g	PEAD	En stock
2000935806	250 g	PEAD	En stock
2000935805	100 g	PEAD	En stock
2000935808	1 000 g	PEAD	En stock

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Análisis	Especificación
Aspecto	Sólido cristalino blanco
Título	? 99,0%
Oxalato (C_2O_4)	Cumple
Materia insoluble	0,005%
Residuo después de ignición	0,02%
Cloruro (Cl)	0,001%
Fosfato (PO_4)	0,001%
Compuestos de azufre (como SO_4)	0,002%
Metales pesados (como Pb)	5 ppm
Hierro (Fe)	5 ppm